

Récapitulatif

1 - Type de demande

Numéro de télédémarche : **B-250725-153521-950-007**

Télédémarche soumise le : **25/07/2025**

Type de demande : **Dépôt initial**

Votre demande comporte-t-elle une demande d'autorisation "travaux miniers" ? : **Non**

Votre numéro d'AIOT : **Je ne connais pas mon numéro d'AIOT**

Service instructeur coordonnateur en charge de votre dossier : **DDT(M) (service police de l'eau)**

Conditions d'engagement du pétitionnaire :

- **Je m'engage à ce que les fichiers déposés comprennent les informations réglementaires requises, dont les références sont rappelées pour chaque dépôt de fichier tout au long de la téléprocédure**
- **Je m'engage à ne déposer aucune pièce confidentielle. Ces pièces doivent être déposées directement au service instructeur coordonnateur**
- **Je prends note que tous les plans réglementaires (y compris pour les pièces spécifiques IOTA, ICPE, travaux miniers ainsi que les procédures embarquées) sont déposés en fin de la téléprocédure**

2 - Pétitionnaires

Pétitionnaire ou mandataire : **Pétitionnaire**

Un ou plusieurs pétitionnaires : **Un seul Pétitionnaire**

Personne Morale

N° SIRET : **18009225600023**

Raison sociale : **AGENCE PUBLIQUE POUR L'IMMOBILIER DE LA JUSTICE**

Forme juridique : **Établissement public national à caractère administratif**

Adresse en France

67 AVENUE DE FONTAINEBLEAU

57-77 IMMEUBLE OKABE

94270 LE KREMLIN BICETRE

Signataire

Nom : **BARJON**

Prénom : **DAVID**

Qualité : **Directeur Général**

Adresse électronique : **david.barjon@apij-justice.fr**

Phone : **+(33) 188288887**

Cellphone : **+(33) 612894935**

Référent

Nom : **OUDIN**

Prénom : **Nicolas**

Fonction : **Chef de projet**

Adresse électronique : **nicolas.oudin@apij-justice.fr**

Phone : **+(33) 188288902**

Cellphone : **+(33) 629584149**

Courriel d'échange avec l'administration

Courriel : **nicolas.oudin@apij-justice.fr**

3 - Description et présentation générale du projet

Nom de votre projet : **CP CRISENOY**

Fichier décrivant votre projet (Pièce Jointe) : **CRISENOY_DAEU_B_DescriptionProjet.pdf**

Note de présentation non technique (Pièce Jointe) : **CRISENOY_DAEU_A_PresentationDAEU.pdf**

Justificatif de maîtrise foncière (Pièce Jointe) : **AP 2025 26 DCSE BPE EXP.pdf**

Une demande d'autorisation d'urbanisme a-t-elle déjà été déposée préalablement à la demande d'autorisation environnementale ? : **Non**

D'autres demandes d'autorisation ou déclaration requérant l'organisation d'une enquête publique sont-elles nécessaires à la réalisation du projet ? : **Non**

Votre projet constitue un projet de production de technologie "zéro net" - règlement européen "industrie zéro émission nette" (NZIA) : **Non**

4 - Localisation

Adresse du projet

Code postal et commune : **77390 CRISENOY**

Numéro et voie ou lieu dit : **RD 57**

Géolocalisation du projet

X = **680635**

Y = **6831587**

Projection : **Lambert 93**

Comment souhaitez-vous renseigner les parcelles de votre projet terrestre ? **J'ai plus de 5 parcelles ou je préfère ajouter un fichier contenant les parcelles**

Parcelles

Votre projet est-il tout ou partie terrestre ? **Oui**

Fichier des parcelles (Pièce Jointe) : **_donnees-specifiques_fichier-modele-parcelles (1).csv**

Références géographiques

Mon projet n'est pas concerné

5 - Activités

La demande est-elle une régularisation d'activités ? **Non**

La demande du pétitionnaire comprend :

- **Une ou plusieurs installation(s) IOTA (loi sur l'eau) soumise(s) à autorisation.**

Votre demande concerne également une ou plusieurs des procédures embarquées suivantes :

- **Installation(s) IOTA soumise(s) à déclaration.**
- **Installation(s) ICPE soumise(s) à déclaration.**

Votre demande comprend-elle des rubriques IOTA (A, D) ou ICPE (A, E, DC, D) ou des items de travaux miniers (A, D) : **Oui**

Le tableau des nomenclatures ICPE, IOTA et items de travaux miniers :

* Rubrique	Alinéa	Libellé des rubriques	Quantité totale	Quantité projet	* Régime	Précisions sur les AIOT concernées par le projet
1.1.1.0	1.1.1.0	Sondage, forage	2	2	D	
1.1.2.0	1.1.2.0.2	Prélèvement dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau	10 800	10 800	D	
2.1.1.0	2.1.1.0.2	Systèmes d'assainissement collectifs / Installations d'assainissement non collectif	144	144	D	
2.1.5.0	2.1.5.0.1	Rejets d'eaux pluviales	22	22	A	
3.1.2.0	3.1.2.0.2	Modification du profil en long ou en travers du lit mineur d'un cours d'eau	1	1	D	
3.2.2.0	3.2.2.0.2	Obstacle dans le lit majeur d'un cours d'eau	8 200	8 200	D	
1185	1185.2.a	Gaz à effet de serre fluorés ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone	300	300	DC	
2220	2220.1.b	Préparation de produits alimentaires d'origine végétale	7.6	7.6	D	
2221	2221.2	Préparation de produits alimentaires d'origine animale	2.5	2.5	DC	
2340	2340.2	Blanchisserie, laverie de linge	501	501	D	

Votre projet est-il soumis à des rubriques de la nomenclature évaluation environnementale : **Oui**

Le tableau des rubriques de la nomenclature Évaluation Environnementale :

* Régime	* N° de catégorie et de sous-catégorie
Systématique	39° a) Travaux et constructions

6 - Dépôt de l'étude d'impact ou d'incidence

Votre demande comprend une : **Étude d'impact**

Ma demande comprend une étude d'impact car : **Le projet est soumis à évaluation environnementale systématique.**

L'étude d'impact sans ses annexes (Pièce Jointe) : **CRISENOY_DAEU_C-MaJEDI.pdf**

Les annexes de l'étude d'impact (Pièce Jointe) : **annexes.zip**

Le résumé non technique de l'étude d'impact (Pièce Jointe) :
CRISENOY_DAEU_C1_ResumeNonTechnique.pdf

La présentation de votre projet (Description de votre projet pour le grand public) : **Le projet concerne la réalisation d'un nouvel établissement pénitentiaire d'une capacité d'environ 1000 places sur une emprise située sur la commune de Crisenoy. Il entre dans le "plan 15 000", annoncé par Jean Castex en 2018, qui a pour but de répondre aux problématiques de surpopulation carcérale, ainsi que de faire évoluer le parc pénitentiaire vers de meilleures conditions de détention, mais aussi de travail des personnels. Le programme s'accompagne d'une réflexion sur la conception et l'architecture des établissements, pensés comme des édifices publics qui ont toute leur place dans la cité. Lieu de privation de liberté, c'est aussi un lieu de réinsertion active**

7 - Pièces spécifiques Icpe / Iota

Pièces spécifiques à IOTA

Déclaration d'Intérêt Général : **Non**

Prélèvement d'Eau : **Non**

Station d'épuration d'une agglomération d'assainissement

Dans document et pages : **Volume D - Dossier loi sur l'eau**

Cette démarche initiale de déclaration environnementale est-elle la première autorisation ou déclaration déposée sur le projet ? ([R. 214-32 II 7°](#) et [D. 181-15-3 bis](#)) **Non**

* Nom de l'autorisation ou de la déclaration	* Date de dépôt	* Organisme en charge de l'instruction
Déclaration d'utilité publique	16/11/2023	CGDD

8 - Plans

Emplacement du projet (Pièce Jointe) : **Crisenoy- périmètre de DUP final.jpg**

Éléments graphiques, plans ou cartes (Pièce Jointe) : **6_APIJ_CRISENOY_piece-F_Dossier parcellaire - corrigé (3).pdf**

Fichiers supplémentaires (Pièce Jointe) : **CRISENOY_DAEU_hors annexes.zip**